

PATVIRTINTA:  
Seredžiaus senelių globos  
namų direktoriaus  
2020-05-01 įsakymu Nr.1-13

## SEREDŽIAUS SENELIŲ GLOBOS NAMŲ INFEKCIJŲ KONTROLĖS TVARKOS TAISYKLĖS

### I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Daugybė žmonių pasaulyje bet kuriuo metu kenčia nuo su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų, o finansinis poveikis ir pacientų kentėjimas yra labai sunkūs. Globotinių apsauga nuo infekcinių ligų – tai ne be pastangų įgyjama privilegija. Siekiant sėkmingai išvengti infekcijos svarbiausia yra jos kontrolė ir gera slaugos rutina, kartu taikant tinkamus sprendimus.

### II SKYRIUS MEDICINOS DARBUOTOJŲ RANKŲ PLOVIMO IR ANTISEPTIKOS TAISYKLĖS

1. Ant odos gyvena laikinieji ir nuolatiniai odos mikroorganizmai. Laikinieji odos mikroorganizmai (bakterijos, virusai, grybeliai) įgyjami dėl tiesioginio odos sąlyčio su pacientu arba sąlyčio su užterštais aplinkos paviršiais. Jie randami ant odos labai trumpai ir paprastai ant odos paviršiaus nesidaugina. Laikinieji mikroorganizmai yra pagrindinė hospitalinių infekcijų augimo priežastis, bet taikant tinkamą rankų higieną, juos lengvai galima pašalinti ir sumažinti kryžminį pacientų užkrėtimą. Medicinos ir slaugos personalo rankos yra vienas svarbiausių rizikos veiksnių pernešant mikroorganizmus nuo vieno asmens kitam gydymo įstaigose. Per rankas perduodami mikroorganizmai tampa hospitalinių infekcijų priežastimi. Todėl rankų higienai asmens sveikatos priežiūros įstaigose turi būti skiriamas ypatingas dėmesys.

Rankas plauti būtina:

- 1.1. Prieš pradėdant darbą;
  - 1.2. Kai rankos vizualiai nešvarios ar užterštos paciento krauju ir (ar) kitais kūno skysčiais, ekskretais;
  - 1.3. Slaugant ir atliekant procedūras pacientui, kuriam įtariama ar nustatyta *Clostridium difficile* arba *Bacillus anthracis* sukelta infekcija;
  - 1.4. Prieš duodant ligoniui paskirtus neįpakuotus vaistus (tabletes), maisto produktus, gėrimus;
  - 1.5. Nusimovus paciento krauju ir (ar) kitais kūno skysčiais, ekskretais užterštas pirštines ar pirštines su talku;
  - 1.6. Pasinaudojus tualetu.
2. Rankos plaunamos taip:
    - 2.1. Rankos apnuoginamos iki dilbių vidurio. Chirurginio rankų paruošimo metu rankos apnuoginamos virš alkūnių;
    - 2.2. Rankos sudrėkinamos vėsiu vandeniu;
    - 2.3. Alkūne, dilbiu ar išorine plaštakos puse paspaudžiama skysto muilo dozatoriaus rankenėlė ir užpilama apie 3 ml skysto muilo (neliečiant dozatoriaus ištekėjimo angos);

2.4. Kruopščiai 10–15 sek. rankos muiluojamos trinamaisiais ir sukamaisiais judesiais, ypač riešai, tarpupirščiai, pirštų galiukai ir nagai, nykščiai;

2.5. Muiluotos rankos nuplaunamos po vandens srove. Vanduo turi tekėti nuo riešo pirštų link, chirurginio rankų paruošimo metu – nuo pirštų alkūnių link;

2.6. Rankos nusausinamos vienkartinio rankšluosčiu ar servetėle. Jei vandens čiaupai užsukami ranka, juos reikia užsukti su panaudotu vienkartinio rankšluosčiu ar servetėle;

2.7. Panaudotas vienkartinis rankšluostis ar servetėlė išmetami į šiukšliadėžę.

3. Higieninė rankų antiseptika privaloma:

3.1. Prieš ir po tiesioginio kontakto (sąlyčio) su pacientu;

3.2. Prieš pradėdant darbą skyriuose, kuriuose yra ypač didelė infekcijos įgijimo rizika pacientui ir personalui (pvz., operacinės, intensyvios terapijos ir reanimacijos, nudegimų, transplantacijos, neišnešiotų naujagimių, onkohematologijos skyriai, izoliavimo palatos);

3.3. Prieš atliekant invazines procedūras, prieš užsimaunant pirštines;

3.4. Po sąlyčio su užterštais daiktais, skysčiais ar paviršiais.

4. Rankų antiseptikos trukmė priklauso nuo pasirinkto antiseptiko (vadovaudamasi gamintojo instrukcijomis).

5. Higieninė rankų antiseptika atliekama taip:

5.1. Prieš higieninę rankų antiseptiką rankos, jei jos nešvarios, plaunamos šio priedo 2 punkte nurodyta tvarka;

5.2. Ant sausų švarių rankų (į sauja) alkūne, dilbiu ar išorine plaštakos puse iš dozatoriaus išspaudžiama reikalinga alkoholinio rankų antiseptiko dozė ir išskirstoma ant abiejų rankų plaštakų;

5.3. Alkoholiniu antiseptiku trinamaisiais ir sukamaisiais judesiais kruopščiai trinami riešai, tarpupirščiai, pirštų galiukai, nagai, nykščiai;

5.4. Plaštakos visą trynimo laiką turi būti drėgnos, jei reikia, užpilama rankų antiseptiko papildomai;

5.5. Rankos (jei dirbote be pirštinių), suteptos krauju ir (ar) kitais kūno skysčiais, ekskretais arba lietus jomis daiktus, paviršius, užterštus krauju ir (ar) kitais kūno skysčiais, ekskretais, plaunamos (kaip nurodyta šio priedo 2 punkte) ir atliekama higieninė rankų antiseptika, o nesant galimybės – atliekama tik higieninė rankų antiseptika (kaip nurodyta šio priedo 5.3 ir 5.4 punktuose).

5.6. Įprastinis rankų plovimas muilu ir vandeniu pašalina daugelį laikinų mikroorganizmų. Tuo tarpu alkoholinis rankų antiseptikas efektyviau užmuša ir pašalina laikinus mikroorganizmus. Jei rankos nėra vizualiai užterštos, patariama pirmenybę teikti higieninei rankų antiseptikai.

5.7. Visų sveikatos priežiūros ir globos paslaugas teikiančių, liečiančių pacientus, medicinos priemonės, prietaisus darbuotojų rankų oda turi būti sveika, nagai sveiki ir tik natūralūs. Rankų papuošalai bei laikrodžiai darbo metu turi būti nuimti. Nedidelės rankų žaizdelės, jei tokių yra, užklijuojamos pleistru ir turi būti dirbama tik su medicininėmis pirštinėmis.

5.8. Pirštinių dėvėjimas sumažina darbuotojų rankų užteršimo mikroorganizmais, jų perdavimo nuo darbuotojų pacientams ir nuo vieno paciento kitam pacientui bei hospitalinių infekcijų galimybes. Pirštinės turi būti naudojamos kai yra sąlyčio su krauju ar kitais kūno skysčiais rizika. Viena pirštinių pora naudojama tik vieno paciento priežiūrai. Vienkartinės pirštinės nenaudojamos pakartotinai. Pirštinių dėvėjimas negali pakeisti rankų higienos. Rankas

reikia plauti nusimovus paciento krauju ir / ar kitais kūno skysčiais, ekskretais užterštas pirštines ar pirštines su talku.

### **III SKYRIUS ASMENS APSAUGOS PRIEMONIŲ DĖVĖJIMO TVARKA**

6. Asmeninė apsaugos priemonė – bet kuri priemonė, skirta darbuotojui dėvėti, siekiant apsaugoti jį nuo rizikos veiksnių, galinčių kelti grėsmę darbuotojo saugai ir sveikatai. Darbuotojų aprūpinimas asmeninėmis apsaugos priemonėmis vykdomas pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymą Nr. A1-331 nuostatus.

7. Atliekant globotinių priežiūros paslaugas, naudojamos šios priemonės:

7.1. Darbo apranga;

7.2. Vienkartinės pirštinės;

7.3. Atsiradus infekcijos pavojui, papildomai naudojama:

7.4. Vienkartinės medicininės kaukės,

7.5. Respiratoriai,

7.6. Vienkartiniai chalatai arba kombinezonai, antbačiai, akiniai ir kt. priemonės.

8. Darbdavys privalo:

8.1. Nemokamai aprūpinti darbuotojus asmeninėmis apsaugos priemonėmis nustatytomis sąlygomis ir tvarka, kuriomis naudojasi tik darbo vietoje.

8.2. Jei asmeninės apsaugos priemonės susidėvėjo, jos pakeičiamos naujomis.

8.3. Jei apsaugos priemonės buvo sugadintos ar dingo dėl darbuotojo kaltės, atsako pats darbuotojas

8.4. Išduoti darbuotojui asmenines apsaugos priemones, kurios privalo:

8.5. Atitikti darbo vietoje esančias sąlygas;

8.6. Atitikti ergonominius reikalavimus ir darbuotojo sveikatos būklę;

8.7. Tiksliai tikti darbuotojui, atlikus visus būtinus pakeitimus (priderinimus);

8.6. Nustatyti asmeninių apsaugos priemonių naudojimo sąlygas, ypač naudojimo trukmę, atsižvelgdamas į įvertintą riziką, jos dažnį, kiekvieno darbuotojo darbo vietos charakteristiką ir asmeninių apsaugos priemonių eksploatacines savybes;

8.7. Užtikrinti, kad asmeninių apsaugos priemonių naudojimas nesukeltų sveikatos ar higienos problemų skirtingiems darbuotojams, kai susidarius aplinkybėms tas pačias asmenines apsaugos priemones turi dėvėti daugiau kaip vienas darbuotojas, nes asmeninės apsaugos priemonės iš principo yra skirtos asmeniniam naudojimui;

### **IV. SKYRIUS APLINKOS (PATALPŲ, DAIKTŲ, ĮRENGINIŲ) PAVIRŠIŲ VALYMAS, DEZINFEKCIJA**

9. Globos namų (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršiai turi būti švarūs (be akivaizdžiai matomų užteršimų: dulkių, valymo, dezinfekcinių medžiagų likučių, kraujo ir kūno skysčių, ekskretų žymių ir pan.), lengvai valomi / dezinfekuojami, atsparūs valymo ir dezinfekcijos priemonėms.

10. Aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių, kurie nėra medicinos prietaisai), paviršių valymas arba valymas ir dezinfekcija turi būti atliekami vadovaujantis higienos planu.

11. Aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių), kurie nėra medicinos prietaisai, paviršių dezinfekcijai turi būti naudojami teisės aktų nustatyta tvarka autorizuoti ir registruoti biocidai.

12. Nuolatinis aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių valymas arba dezinfekcija atliekami globos namų įstaigoje nustatyta tvarka. Valymas ir dezinfekcija atliekami tuoj pat, kai tik užteršiami krauju ar kūno skysčiais, ekskretais. Dažnai liečiami rankomis aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršiai valomi arba valomi ir dezinfekuojami keletą kartų per dieną.

13. Nuolatinis aplinkos paviršių valymas ir dezinfekcija atliekami šluostymo, plovimo būdais. Nuolatinis patalpų valymas arba dezinfekcija atliekamas šia tvarka: pradedamas nuo švariausių patalpų ir užbaigiamas nešvariausiose patalpose (tualetuose), valomi arba valomi ir dezinfekuojami baldai, įrenginiai, aplinkos daiktų paviršiai, baigiama grindimis.

14. Purškiamieji pramoninės gamybos alkoholinių koncentratų aerozoliai bei kiti aerozoliai gali būti naudojami tik nedidelių plotų paviršių, neužterštų krauju arba kūno skysčiais, ekskretais, greitai dezinfekcijai pagal gamintojų naudojimo instrukcijas.

15. Valymo ir dezinfekcijos tirpalai ruošiami ir naudojami pagal gamintojų naudojimo instrukcijas.

16. Aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršiai valomi šiltu vandeniu ir pramoninės gamybos valymo priemonėmis, jų tirpalais, paruoštais pagal jų gamintojo instrukcijas. Draudžiama paviršius valyti skalbikliais.

17. Pagrindinio kambarių valymo ir dezinfekcijos metu neturi būti globotinių. Pagrindinis ir (ar) galutinis (baigiamasis) valymas ir dezinfekcija atliekami šluostymo, plovimo būdais arba atliekama nuvalytų paviršių aerosolinė dezinfekcija.

18. Pagrindinis patalpų valymas ir dezinfekcija atliekami numatytu higienos plane (priedas 1; priedas 2) laiku ir šia tvarka: pradedamas nuo švariausių patalpų ir užbaigiamas nešvariausiose patalpose (nešvarių daiktų sandėliuose, tualetuose), atitraukiami baldai, įrengimai, visų aplinkos daiktų paviršiai valomi ir dezinfekuojami pradedant nuo viršaus ir einant iki apačios, baigiama grindimis. Atliktas patalpų valymas ir dezinfekcija registruojami įstaigoje parengtos ir patvirtintos formos dokumente:

18.1. Gyventojų kambarių tvarkymas ir valymas -8:00 val. 1 k./dieną (papildomai esant gyventojų poreikiui);

18.2. Koridorių plovimas ir valymas – 2 k./dieną - 9:00 ir 15:00 val.;

18.3. Tualetų valymas – 2 k./dieną – 10:00; 16:00 val.

19. Aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių valymo / dezinfekcijos taisyklės:

19.1. Grindų valymas / dezinfekcija atliekama taip:

19.1.1. Dezinfekcijos valomasis tirpalas po kiekvienos patalpos grindų valymo ir dezinfekcijos keičiamas arba naudojami du kibirai (vienas kibiras – dezinfekcijos valomajam tirpalui, kitas – vandeniui; keičiant dezinfekcijos valomąjį tirpalą, keičiamas ir vanduo);

19.1.2. Šluotų apmovai bei dezinfekcijos valomasis tirpalas keičiami tuoj pat po kraujo ir (ar) kūno skysčių, ekskretų valymo / dezinfekcijos;

19.2. Tualetams valyti, dezinfekuoti turi būti atskiras paženklintas valymo / dezinfekcijos inventorių;

19.3. Šluostės ir šluotų apmovai gali būti vienkartiniai ar daugkartinio naudojimo; panaudotos daugkartinio naudojimo šluostės ir šluotų apmovai plaunami ir po to mirkomi dezinfekcijos valomajame tirpale arba skalbiami (dezinfekuojami) šiluminiu arba šiluminiu-cheminiu būdu skalbyklėje ir džiovinami;

19.4. Aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių valymo / dezinfekcijos inventorių, priemonės turi būti laikomos tam skirtoje patalpoje (zonoje) ir (ar) spintoje.

20. Paviršius, ant kurio išsipylė ar išsitaškė mažas kraujo ar kūno skysčio, ekskreto kiekis, nušluostomas vienkartinėmis skystų sugeriančiomis servetėlėmis, po to paviršius šluostomas valymo priemonės tirpalu ir dezinfekuojamas aktyviojo chloro arba kitu vidutinio lygio cheminės dezinfekcijos preparatu, skirtu paviršių dezinfekcijai, pagal gamintojo naudojimo instrukcijas.

21. Paviršius, ant kurio išsipylė ar išsitaškė didelis kraujo ar kūno skysčio, ekskreto kiekis, dezinfekuojamas uždedant skystų sugeriančią servetėlę drėkinamas (užpilamas) 1 proc. aktyviojo chloro dezinfekcijos tirpalu. Paviršius, pašalinus teršalus, valomas valymo priemonės tirpale sudrėkinta vienkartinėmis popierinėmis ar audeklo servetėlėmis.

22. Asmens higienos patalpų valymo inventorių turi būti paženklintas, švarus ir sausas, laikomas atskirai nuo kitų patalpų valymo inventorių.

23. Globos namuose valymo, skalbimo ir dezinfekcijos priemonės turi būti naudojamos pagal paskirtį ir gamintojų nurodytas naudojimo instrukcijas. Tualetų, dušo patalpų ir įrangos paviršių dezinfekcijai naudojami 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1) nustatyta tvarka autorizuoti biocidiniai produktai. Dušo patalpų grindys, dušo patalpose esantys kilimėliai (jeigu yra) valomi ir dezinfekuojami fungicidiniu (grybelio sukėlėjus naikinančiu) poveikiu pasižyminčiomis priemonėmis.

24. Užkrečiamųjų ligų židinių privalomasis aplinkos kenksmingumo pašalinimas atliekamas Užkrečiamųjų ligų židinių privalomojo aplinkos kenksmingumo pašalinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Užkrečiamųjų ligų židinių privalomojo aplinkos kenksmingumo pašalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

25. Suaugusių asmenų socialinės globos įstaigos patalpose turi nebūti graužikų ir nariuotakojų, galinčių pernešti užkrečiamųjų ligų sukėlėjus. Suaugusių asmenų socialinės globos įstaigoje Privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcijos, dezinfekcijos, deratizacijos) tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V-55 „Dėl Privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcijos, dezinfekcijos, deratizacijos) tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka atliekama nuolatinė nariuotakojų ir graužikų stebėseną bei, nustačius nariuotakojų ar (ir) graužikų buvimą pėdsakų, jų naikinimas.

26. Draudžiama atlikti profilaktinį aplinkos kenksmingumo pašalinimą (dezinfekciją, dezinfekciją, deratizaciją) paslaugų gavėjams esant patalpose. Patalpos, kuriose atliekami statybos darbai, turi būti izoliuotos nuo kitų patalpų.

#### **IV. SKYRIUS**

#### **SKALBINIŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI**

Skalbinių tvarkymo procedūrų reikalavimai Globos namuose parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 10 d. įsakymą Nr. V-133 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 125:2011 „Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“

27. Nešvarūs skalbiniai surenkami jų susidarymo vietose ( gyvenamuosiuose kambariuose, prausyklose, dušuose) į nešvariems skalbiniams rinkti skirtas talpyklas (maišus).

Rinkimo metu nešvarūs skalbiniai neturi būti kratomi (purtomi). Draudžiama rūšiuoti jau surinktus nešvarius skalbinius jų susidarymo vietose.

28. Karščiui neatsparūs nešvarūs skalbiniai, kuriuos skalbiant taikytina šiluminė-cheminė dezinfekcija, renkami atskirai nuo skalbinių, kurie bus skalbiami aukštoje temperatūroje (šiluminės dezinfekcijos būdu).

29. Nešvarius skalbinius reikia rinkti (dėti) į neplyštančius ir neperšlampamus maišus. Nešvarių skalbinių maišai papildomi ne daugiau kaip  $\frac{3}{4}$  jų talpos.

30. Sergančių ar įtariamų sergant užkrečiamosiomis ligomis paslaugų gavėjų bei visi užteršti krauju ir kitais kūno skysčiais, ekskretais nešvarūs skalbiniai jų susidarymo vietose renkami (pakuojami) atskirai į paženklintą dvigubą pakuotę (maišus). Tiesioginį sąlytį su skalbiniais turintis vidinis maišas turi būti vienkartinio naudojimo.

30.1. Visus tekstilės gaminius (patalynę, užuolaidas ir kt.) rekomenduojama skalbti 90 laipsnių C temperatūroje su skalbikliu. Jei dėl audinių ypatybių negalima naudoti karšto vandens, skalbiant tekstilę reikia naudoti specialias chemines medžiagas (pvz. baliklį ar natrio hipochlorito turinčių produktų, skirtų tekstilės gaminiams).

31. Surinkti ir supakuoti nešvarūs skalbiniai turi būti laikomi, gabenami nešvariems skalbiniams laikyti, gabenti skirtose talpyklose (konteineriuose, bakuose ir pan.), vežimėliuose. Talpyklų, vežimėlių paviršius turi būti tinkamas valyti ir dezinfekuoti. Talpyklos, vežimėliai valomi ir dezinfekuojami po kiekvieno nešvarių skalbinių gabenimo.

32. Supakuoti nešvarūs skalbiniai laikomi atskiroje patalpoje arba tam skirtoje zonoje.

33. Skalbinuose neturi būti pašalinių daiktų.

34. Skalbiniai tvarkomi (skalbiami, džiovinami, lyginami, lankstomi, pakuojami, laikinai saugomi) skalbyklose, atitinkančiose Lietuvos higienos normoje HN 130:212 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 (Žin., 2012, Nr. 11-474), nustatytus reikalavimus skalbykloms, skalbiančioms sveikatos priežiūros įstaigų skalbiniams.

34.1. Skalbiniai turi būti skalbiami naudojant šiluminę dezinfekciją arba šiluminę-cheminę dezinfekciją.

34.2. Skalbiniai skalbiami pagal skalbimo ir / ar dezinfekcijos priemonių gamintojo (tiekėjo) parengtus ir patvirtintus technologinius aprašymus. Technologiniuose aprašymuose nurodytos skalbimui naudojamos priemonės (skalbimo, dezinfekcijos priemonės ir kt.) turi būti suderintos (neturi viena kitos neutralizuoti, silpninti poveikio ir pan.) atsižvelgiant į jų sudėtį, poveikį, naudojimo sąlygas. Apie tai, kad skalbimui naudojamos priemonės yra tarpusavyje suderintos, technologiniuose aprašymuose pažymi (patvirtina) technologinius aprašymus parengęs skalbimo ir / ar dezinfekcijos priemonės gamintojas (tiekėjas).

34.3. Skalbimo ir dezinfekcijos priemonės turi būti dozuojamos naudojant automatinę dozavimo įrangą.

34.4. Skalbinių skalavimas turi užtikrinti, kad ant skalbinių neliktų skalbimo ir dezinfekcijos priemonių likučių. Turi būti vertinama kiekvienos skalbinių partijos skalbinių išskalavimo kokybė. Jeigu nustatoma, kad skalbiniai blogai išskalauti, skalbiniai skalaujami pakartotinai

35. Švarūs skalbiniai turi būti laikomi (saugomi), gabenami taip, kad būtų išvengta švarių skalbinių kryžminės (antrinės) taršos. Švarių skalbinių gabenimo priemonės valomos ir dezinfekuojamos.

36. Švarūs skalbiniai laikomi švariems skalbiniams laikyti skirtoje patalpoje. Švarūs skalbiniai turi būti laikomi švariuose ir išdezinfekuotose spintose, lentynose. Draudžiama švarius

skalbinius laikyti supakuotus plastikinėje plėvelėje.

37. Paslaugų gavėjams duodami tik išskalbti ir švarūs lovos skalbiniai, rankšluosčiai, drabužiai. Lovo skalbiniai, rankšluosčiai, drabužiai turi būti keičiami juos sutepus, bet ne rečiau kaip vieną kartą per 7 dienas, o apatiniai drabužiai – vieną kartą per dieną. Minkštas inventorių turi būti išvalomas ar išskalbiamas jį sutepus ir prieš perduodant kitam paslaugų gavėjui. Draudžiama paslaugų gavėjams duoti suplyšusį minkštą inventorių, lovos skalbinius, rankšluosčius, drabužius.

38. Švariems ir nešvariems skalbiniams, inventoriui, valymo ir kitiems reikmenims laikyti specialiai įrengtos ar funkcionaliai suskirstytos patalpos ar specialūs įrenginiai (spintos ar pan.)

## **V. SKYRIUS**

### **GLOBOTINIŲ IZOLIAVIMO TVARKA**

39. Visiems globotiniams taikomos standartinės izoliavimo priemonės (rankų higiena, asmens apsaugos priemonių dėvėjimas, per kraują ir (ar) kitus kūno skysčius plintančių infekcijų profilaktika, medicinos prietaisų ir gaminių apdorojimas, aplinkos paviršių valymas ir dezinfekcija, skalbinių ir atliekų tvarkymas).

40. Įstaigai, į kurią perkeliamas globotinis, kuriam patvirtinta ar įtariama infekcija, apie reikalingas izoliavimo priemones pranešama telefonu ir įrašoma medicinos dokumentuose.

41. Globotinį perkėlus į kitą palatą arba išrašius, palatoje, kur jis buvo izoliuotas, atliekamas galutinis (baigiamasis) valymas ir, jei reikia, baigiamoji dezinfekcija.

42. Pacientui, sergančiam arba įtariamam, kad serga ligomis, kurių sukėlėjai gali būti perduoti keliais būdais, taikomos standartinės ir su visais galimais perdavimo būdais susijusios izoliavimo priemonės.

43. Globos namuose globotinis, kuriam taikomos papildomos izoliavimo priemonės, guldomas į izoliavimo palatą.

43.1. Išplitus infekcijai globos namuose, atskiriamas blokas su atskiru išėjimu nuo nekarščiuojančių gyventojų atskiriami papildomomis pertvaromis.

43.2. Karščiuojančius gyventojus prižiūri atskiras personalas. Prižiūrinčio personalo judėjimas ribojamas nuo patekimo į nekarščiuojančių gyventojų bloką.

43.3. Karščiuojančių gyventojų priežiūrai naudojamas atskiras inventorių (patalynė, indai, stalo įrankiai ir pan.).

44.4. Karščiuojančių gyventojų skalbiniai skalbiami atskirai nuo nekarščiuojančių gyventojų skalbinių.

44.5. Užtikrinant kasdienę globotinių priežiūrą, turi būti naudojamos asmens apsaugos priemonės (AAP) :

44.5.1. Darbo apranga;

44.5.2. Vienkartinės pirštinės;

44.5.3. Vienkartinės medicininės kaukės,

44.5.5. Respiratoriai,

44.5.6. Vienkartiniai chalatai arba kombinezonai, antbačiai, akiniai ir kt. priemonės.

45. AAP turi būti užsidedama ir nusiimama atsargiai, atsižvelgiant į rekomendacijas ir vengiant užteršimo ( priedas 3, priedas 4).

46. Darbuotojai turi nusiimti AAP prieš pat paliekant gyventojų izoliacinį kambarį arba bloką.

47. Baigus priežiūros procedūras, išmesti AAP į medicininių atliekų dėžę ir nusiplauti bei dezinfekuoti rankas.

48. Jei trūksta vienviečių kambarių, globotinis guldomas į kambarį su kitais gyventojais, kuriems nustatyta ar įtariama to paties mikroorganizmo sukelta infekcija ar kolonizacija;

49. Jei trūksta vienviečių palatų, pirmenybė guldant į vienvietę palatą teikiama kosinčiam ir skrepliuojančiam pacientui arba jis guldomas į palatą su tuo pačiu mikroorganizmu infekuotais pacientais;

50. Izoliacinio kambario durys visą laiką turi būti uždarytos. Kambario durys turi būti pažymėtos užrašu „IZOLIACINĖ PATALPA“

51. Asmenim sergantiems infekcinėmis ligomis, kurių sukėlėjai plinta per orą (su dalelėmis arba su lašeliais), išvežamas arba išvedamas iš palatos, jam uždedama medicininė kaukė.

## **VI. SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

39. Taisyklės tvirtinamos globos namų direktoriaus įsakymu.

40. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.

41. Taisyklės gali būti keičiamos ir/ar papildomos pasikeitus Seredžiaus senelių globos namų darbo organizavimui, ar atitinkamiems teisės aktams.



PATVIRTINTA:

Seredžiaus senelių globos  
namų direktoriaus  
2020-05-01 įsakymu Nr.1-13

**SEREDŽIAUS SENELIŲ GLOBOS NAMŲ INFEKCIJŲ KONTROLĖS TVARKOS  
TAISYKLĖS**

**SLAUGYTOJOS KABINETO VALYMO IR DEZINFEKCIJOS PLANAS (1 PRIEDAS)**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>PANAUDOJIMO SRITIS</b>	<b>NAUDOJAMA PRIEMONĖ</b>	<b>Dezinfekcijos trukmė</b>	<b>Periodiškumas</b>	<b>Dezinfekcijos būdai</b>	<b>Vykdytojai</b>
1.	Generalinė patalpų sienų, grindų, durų, visų paviršių dezinfekcija	Chlorinex-60 (3 tab. + 11 vandens)	15-20 min.	Kiekvieno ketv. pirmą pirmadienį arba esant reikalui	Plaunama, valoma dezinfekciniu tirpalu	Valytoja
2.	Patalpų sienų, durų, šildymo radiatorių, visų paviršių valymas ir dezinfekcija	Chlorinex-60 (1 tab. + 7 l vandens)	10-15 min.	1 kartą savaitėje	Plaunama, valoma dezinfekciniu tirpalu	Valytoja
3.	Palangių, durų rankenų, kriauklės, grindų, visų paviršių valymas ir dezinfekcija	Chlorinex-60 (1 tab. + 7 l vandens)	10-15 min.	Kasdien	Plaunama, valoma dezinfekciniu tirpalu	Valytoja
4.	Visi paviršiai, suteršti krauju ar kitais žmogaus skysčiais	Chlorinex-60 (7 tab. + 1 l vandens)	10-15 min.	Esant reikalui	Plaunama, valoma dezinfekciniu tirpalu	Slaugytoja
5.	Medicinos kabineto įrangos: Darbo stalų, medicinos spintos, šaldytuvo, dozatorių paviršių valymas	Chlorinex-60 (1 tab. + 7 l vandens)	10-15 min.	Kasdien	Plaunama, valoma dezinfekciniu tirpalu	Slaugytoja
6.	Atliekų talpos (šiukšliadėžės)	Chlorinex-60 (1 tab. + 7 l vandens)	10-15 min.	Ištuštinus talpą	Plaunama, valoma dezinfekciniu tirpalu	Valytoja
7.	Higieninis rankų plovimas	Skystas muilas	30 sek.	Prieš ir po procedūros	2 ml užpilama ant rankų, po to plaunama	Slaugytoja
8.	Rankų dezinfekcija	Sterisol Hand Disifectant Ethnol	30 sek.	Prieš procedūrą	1,5 ml užpilama ant rankų ir sukamaisiais judesiais kruopščiai įtrinti odą	Slaugytoja

PATVIRTINTA:  
 Seredžiaus senelių globos  
 namų direktoriaus  
 2020-05-01 įsakymu Nr.1-13

**SEREDŽIAUS SENELIŲ GLOBOS NAMŲ INFEKCIJŲ KONTROLĖS TVARKOS  
 TAISYKLĖS**

**SANITARINIŲ HIGIENINIŲ PRIEMONIŲ PLANAS (2 PRIEDAS)**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>PANAUDOJIMO SRITIS</b>	<b>NAUDOJAMA PRIEMONĖ</b>	<b>DOZUOTĖ</b>	<b>PERIODIŠKUMAS</b>
1.	Rankų higiena	Skystas muilas	Dozatoriaus paspaud.	1. Prieš pradėdant darbą. 2. Susitėpus rankas. 3. Po užterštų daiktų lietim. 4. Pasinaudojus tualetu.
2.	Gamybinės patalpos: grindys, sienos, įrenginiai, įrankiai, pjaustymo lentos, darbo stalai	Chlorinex-60	(1 tab. + 10 l vandens)	Kartą per dieną ir pagal poreikį
3.	Sandėliavimo patalpos: grindys, sienos, šaldymo įrenginiai, lentynos	Chlorinex-60	(1 tab. + 10 l vandens)	Kartą per dieną ir pagal poreikį
4.	Gyvenamosios patalpos: grindys, durų rankenos.	Chlorinex-60	(1 tab. + 10 l vandens)	Kartą per dieną ir pagal poreikį
	Gyvenamosios patalpos: grindys, palangės, baldų ir visi paviršiai	Chlorinex-60	(1 tab. + 10 l vandens)	Kartą per dieną ir pagal poreikį
5.	Valgykla: grindys, palangės, baldų ir visi paviršiai;	Chlorinex-60	(1 tab. + 10 l vandens)	Kartą per dieną ir pagal poreikį;
6.	Užimtumo, relaksacijos kambarys	Chlorinex-60	(1 tab. + 10 l vandens)	Kartą per dieną ir pagal poreikį
7.	Maldos kambarys	Chlorinex-60	(1 tab. + 10 l vandens)	Kartą per dieną ir pagal poreikį
8.	Skalbykla:	Chlorinex-60	(1 tab. + 10 l vandens)	Kartą per dieną ir pagal poreikį
9.	Koridoriai	Chlorinex-60	(1 tab. + 10 l vandens)	2 kartus per dieną ir pagal poreikį
10.	Tualetai	Chlorinex-60	(1 tab. + 10 l vandens)	2 kartus per dieną ir pagal poreikį

PATVIRTINTA:

Seredžiaus senelių globos  
namų direktoriaus

2020-05-01 įsakymu Nr.1-13

**SEREDŽIAUS SENELIŲ GLOBOS NAMŲ INFEKCIJŲ KONTROLĖS TVARKOS  
TAISYKLĖS**

**AAP APSIRENGIMO TVARKA (3 PRIEDAS)**

1. Dezinfekuoti rankas.
2. Apsivilkti apsauginį kombinzoną ir užsisegti.
3. Užsidėti antbačius (bachilus).
4. Dezinfekuoti rankas.
5. Užsidėti apsauginį respiratorių.
6. Patikrinti respiratoriaus sandarumą (uždėti rankas ties respiratoriaus kraštais ir stipriai iškvėpti bei įkvėpti). Įvertinti, ar nėra oro pralaidumo.
7. Užsidėti apsauginius akinius.
8. Sandariai užsidėti kombinzono gobtuvą.
9. Dezinfekuoti rankas.
10. Užsidėti pirštines.

PATVIRTINTA:  
Seredžiaus senelių globos  
namų direktoriaus  
2020-05-01 įsakymu Nr.1-13

## **SEREDŽIAUS SENELIŲ GLOBOS NAMŲ INFEKCIJŲ KONTROLĖS TVARKOS TAISYKLĖS**

### **AAP NUSIRENGIMO TVARKA (4 PRIEDAS)**

1. Nusiimti antbačius (bachilus).
2. Nusimauti pirštines
3. Dezinfekuoti rankas
4. Užsimauti naujas pirštines
5. Atsisegti apsauginį kombinezoną  
ir nusiimti gobtuvą
6. Nusirengti apsauginį kombinezoną
7. Nusimauti pirštines
8. Dezinfekuoti rankas
9. Nusiimti apsauginius akinius, laikant už gumelės (kojelių)
10. Nusiimti respiratorių laikant, už gumelių
11. Dezinfekuoti rankas.